

LEISTUNGSERKLÄRUNG P_1494_15644

Armierungsgewebe WDVS

4 x 5 mm, 160 g/m² gelb

Art.-Nr. 1494



Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011

Geltende harmonisierte Norm	EAD 040016-01-0404
Bezeichnung lt. Norm	Gewebe aus Glasfasern zur Armierung in Putzsystemen
Protektor Produktbezeichnung	Armierungsgewebe WDVS
Produktbereich	0

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen

EAD 040016-01-0404

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Leistung	System	Notifizierte Stelle	Klassifizierungsbericht
Organischer Inhalt	2+	NB 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague	
Aschegehalt	2+	NB 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague	
Brandverhalten			
Reißfestigkeit Anlieferungszustand	2+	NB 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague	
Reißfestigkeit nach Alkalilagerung	2+	NB 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague	
Dauerhaftigkeit Lagerung Lauge			

Erklärte Leistung

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Organischer Inhalt	17%, ±3%	EAD 040016-01-0404
Aschegehalt	83%, ±3%	EAD 040016-01-0404
Brandverhalten	kA	EAD 040016-01-0404
Reißfestigkeit Anlieferungszustand	2000 / 2000 N/5cm	EAD 040016-01-0404
Reißfestigkeit nach Alkalilagerung	1000 / 1000 N/5cm	EAD 040016-01-0404
Dauerhaftigkeit Lagerung Lauge		EAD 040016-01-0404

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der Norm EAD 040016-01-0404 - entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung
Gaggenau, den 21.09.2026